

Deklaracja dostępności strony BIP Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

Wstęp Deklaracji

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sportlesznowola.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.06.2025 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie jest możliwe korzystanie przez stronę internetową z tłumacza języka migowego (PJM) - brak zarówno nagrań w postaci pliku wideo, jak i możliwości korzystania z PJM w czasie rzeczywistym (on-line),
- brak jest informacji o możliwości i warunkach skorzystania z kontaktu osobistego z tłumaczem PJM,
- nie zastosowano w obiektach wykorzystywanych przez CS urządzeń do obsługi osób słabosłyszących typu pętle indukcyjne, systemy FM, systemy Bluetooth i podobne,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
- dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Strona posiada następujące ułatwienia:

- na stronie www.sportlesznowola.pl zamieszczone są podstawowe informacje o podmiocie, jego bazie sportowej z galerią zdjęć obiektów, aktualności o imprezach i ofercie dla mieszkańców gminy oraz dane kontaktowe (telefon 22-272 96 10, e-mail kontakt@sportlesznowola.pl, formularz kontaktowy z możliwością jego wypełnienia i przesłania do podany adres e-mailowy),
- na stronie znajdują się odnośniki (linki) do strony bip.sportlesznowola.pl oraz link z symbolem osoby niepełnosprawnej, który po przełączeniu umożliwia odsłuchiwanie zapisanego na stronie tekstu oraz powiększanie lub zmniejszanie użytej czcionki drukarskiej a także zmiany kontrastu i kolorystyki tła (czarno-biała, czarno-żółta, żółto-czarna),

- na stronie możliwe jest także odsłuchiwanie wiadomości tekstowych oraz zmiana wielkości użytej w tekście czcionki a także zmiana kontrastu i barwy tła w tekście.
- zapewniona jest możliwość przesyłania wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych.
- serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.07.2025 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynatorem ds. Dostępności w CSiR jest Dariusz Ostrowski, adres poczty elektronicznej: darost@onet.pl .

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Maksymiuk, email: artut.mksymiuk@lesznowola.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 500 295 889. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: <https://bip.brpo.gov.pl/pl>

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba CS w Gminie Lesznowola Centrum Sportu w znajduje się pod adresem: 05-500 Mysiadło ul. Kwiatowa 28.

CS w Gminie Lesznowola wykorzystuje i zawiaduje - po zakończeniu zajęć lekcyjnych w tych szkołach - (uwaga: CS nie jest właścicielem obiektów) 6 niżej wymienionymi obiektami:

1. Hala sportowa plus Kompleks ORLIK 2012 w Łazach przy ul. Ks. H. Słojewskiego, w tym: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, bieżnia ze skocznią w dal, 2 korty tenisowe, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw, siłownia zewnętrzna.
2. Hala sportowa plus kompleks boisk w Mrokwie przy ul. M. Świątkiewicz, w tym: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, bieżnia ze skocznią w dal, plac zabaw, małe boisko rekreacyjne do gry 1x1.
3. Hala sportowa plus stadion lekkoatletyczny z kompleksem boisk w Lesznowoli przy ul. Szkolnej, w tym: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, bieżnia ze skocznią w dal, 1 kort tenisowy.
4. Hala sportowa plus stadion lekkoatletyczny z kompleksem boisk w Nowej Iwicznej przy ul. Krasickiego / Szkolnej, w tym: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, bieżnia ze skocznią w dal, 1 kort tenisowy.
5. Hala sportowa w Zamieniu przy ul. Waniliowej.
6. Hala sportowa w Mysiadle przy ul. Kwiatowej 28, w tym: skatepark.

Ad. 1. Obiekt hali sportowej **w Łazach** stanowi element (segment F) budynku Szkoły Podstawowej w Łazach. Budynek szkolny przewidziano na liczbę uczniów na poziomie ok. 550 osób. Dojazd pożarowy do części sportowej (segment F) przewidziano od ul. Kościelnej wzdłuż południowej ściany segmentu F na wewnętrzny dziedziniec o pow. 20x20 m. Istnieje też możliwość przejazdu przez teren szkoły między ulicami Kościelną i Irysową. Przy wejściu głównym do budynku szkoły (segment D) oraz wejściu do części sportowej (segment F) różnicę między terenem przylegającym (ulica, chodnik, parking) a poziomem parteru (poziom hali sportowej) pokonuje się za pomocą pochylni o nachyleniu 8%, wyposażonej w poręcze z prawej strony wjazdu. Przy wejściu z zaplecza hali sportowej na tereny sportowe (boiska, siłownia, place zabaw) znajduje się również pochylnia z poręczami. W holu głównym szkoły (segment D) znajduje się winda hydrauliczna, którą osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku może wjechać na pierwsze piętro, na którym znajdują się m.in. pomieszczenia szkolne (klasy, pokoje nauczycieli itp.) a także galeria dla widzów hali sportowej. Na przyszkolnym parkingu utwardzonym kostką brukową wydzielono i prawidłowo oznakowano (znaki poziome i pionowe) 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób poruszających się na wózkach. Z poziomu parkingu możliwy jest przejazd na wózku do wejścia do segmentu sportowego F. Drzwi wejściowe do segmentu F są pojedyncze oraz posiadają wymaganą minimalną szerokość w świetle ościeżnicy wynoszącą 90 cm. Pomieszczenia użytkowe hali z zapleczem sanitarnym i socjalnym (sanitariaty, szatnie, magazynki) usytuowane są na parterze budynku, natomiast na piętrze znajdują się galeria dla widzów oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku ma możliwość kibicowania z poziomu posadzki hali (parter) lub po wjechaniu windą na piętro z poziomu galerii dla

widzów. Wjazd na wózku na halę sportową z powierzchni holu wejściowego oraz z poziomu szatni i sanitariatów jest płaski i bezpieczny, bez wystających progów lub krawędzi. Drzwi wejściowe (tzw. przeciwpaniczne, otwierane naciskiem na uchylną poręcz) na halę sportową usytuowane po obu jej stronach posiadają odpowiednią szerokość i stanowią jednocześnie drogi ewakuacyjne w razie niebezpieczeństwa. Obok dużej hali sportowej na tym samym poziomie znajduje się mniejsza sala do innych sportowo-rekreacyjnych zajęć np. fitness. Wejście (wyjazd i wjazd) z zaplecza hali sportowej na zewnętrzne tereny sportowe (boiska do piłki nożnej, do koszykówki, bieżnia 2-torowa, 2 korty tenisowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna) pozbawiony jest wystających progów i krawędzi, które utrudniałyby przejazd osoby poruszającej się na wózku.

Ad. 2. Budynek hali sportowej w **Mrokwie** połączony jest z budynkiem Szkoły Podstawowej w Mrokwie za pomocą 2-ch łączników: z istniejącą salą gimnastyczną oraz budynkiem dydaktycznym. Budynek hali sportowej ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 54,2 x 34,5 m i wysokości 10,65 m. Oprócz dużej hali sportowej w budynku znajdują się 2 mniejsze sale: jedna do zajęć z gimnastyki korekcyjnej i/lub do fitnessu oraz druga do zajęć siłowych. Budynek hali jest 1-kondygnacyjny, a w części zaplecza (widownia, wentylatorownia, kotłownia gazowa) – 2-kondygnacyjny. Z uwagi na sposób użytkowania i przeznaczenia budynek hali klasyfikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi - ZL.1. Dojazd pożarowy zapewniony jest główną bramą wjazdową od strony zachodniej, ciągiem jezdnym o szerokości 3,8 m, zakończonym placem manewrowym o wymiarach 20x20 m zlokalizowanym 5 m od wyjścia ewakuacyjnego do budynku szkolnego. Drugi (alternatywny) dojazd pożarowy zapewniony jest drogą pożarową prowadzącą wzdłuż dłuższego boku budynku (od ul. Al. Krakowskiej). Na ogólnodostępnym parkingu przy budynku szkolnym wydzielone zostały miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych w liczbie 10 sztuk. Drzwi wejściowe otwierają się na osobę wchodzącą, co dla osoby na wózku może być uciążliwe i stanowić istotne utrudnienie. Na terenie holu wejściowego oraz przy wejściu na halę sportową przejazd osoby na wózku zarówno na halę sportową jak i do szatni i sanitariatów jest bezproblemowy, ponieważ posadzka jest płaska bez progów i innych przeszkód. Drzwi wejściowe na halę są tzw. przeciwpanicznymi, co ułatwia ewakuację z hali i z budynku. Wyjazd wózkiem z holu przy hali sportowej przez dodatkowe drzwi wejściowe na zewnętrzne tereny sportowe (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnia 2-torowa, siłownia zewnętrzna, plac zabaw) jest bezpieczny tzn. pozbawiony progów i innych przeszkód. Dojście do wszystkich tych części obiektu sportowo-rekreacyjnego odbywa się po płaskiej utwardzonej powierzchni.

Ad. 3. Hala sportowa w **Lesznawoli** znajduje się na 1-szym piętrze i stanowi część budynku Szkoły Podstawowej w Lesznawoli. Ze względu na sposób użytkowania obiekt szkoły zaliczony został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (szkoły, budynki biurowe, przychodnie lekarskie itp.) oraz w niewielkiej jego części (dot. parteru budynku C zajmowanego przez przedszkole) do kategorii ZL II (budynki lub ich części przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania). Sama hala kwalifikowana jest natomiast do kategorii ZL I (budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać osoby w grupach powyżej 50 osób, niebędące ich stałymi użytkownikami, oraz nie przeznaczone przede wszystkim do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się). Dojazd pożarowy zapewniony

jest utwardzonym wjazdem od ul. Szkolnej, wzdłuż budynku szkoły. Na ogólnodostępnym parkingu przy szkole zostały wydzielone i oznakowane prawidłowo

(znaki poziome i pionowe) 3 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wjazd osoby poruszającej się na wózku z parkingu na teren szkoły jest bezkolizyjny tzn. na odcinku od parkingu poprzez wewnętrzny skwerek (nawierzchnia ze sztucznej trawy) do wejścia do budynku szkoły (jest to wejście boczne a nie główne) nie występują pionowe przeszkody typu krawężniki czy schody/schodki. Szklane pojedyncze drzwi o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy w górnej ich części oklejone zostały 2 pasami żółtej taśmy na wysokości ok. 100 i 140 cm. Po wejściu/wjechaniu wózkiem na parter, osoba poruszająca się na wózku może skorzystać z windy, którą dostanie się na piętro gdzie znajduje się hala sportowa. Osoba niedowidząca może dostać się na piętro wspomnianą windą lub schodami. Stopnie i podstopnice oklejone są barwną taśmą kontrastującą z kolorem schodów. Schody wyposażono w poręcze po prawej stronie, zamocowane do ściany. Po wyjściu z windy powierzchnia posadzki jest płaska i zapewnia bezpieczny wjazd/wejście na halę sportową. Wejście/wjazd wózkiem na halę możliwe jest drzwiami usytuowanymi po obu końcach dłuższego jej boku. Drzwi wejściowe stanowią jednocześnie drogi ewakuacyjne z hali i posiadają możliwość przeciwpanicznego otwierania się na zewnątrz (naciskana poręcz otwierająca drzwi). Wjazd/wejście na zewnętrzny kompleks sportowy (stadion lekkoatletyczny z boiskiem do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjne, kort tenisowy) z poziomu parkingu możliwy jest utwardzoną płaską nawierzchnią, którą stanowi ciąg pieszo jezdny wyłożony kostką brukową bez krawężników.

Ad. 4. Hala sportowa w **Nowej Iwicznej** usytuowana na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej. Na ogólnodostępnym parkingu z wjazdem/wyjazdem od ul. Krasickiego lub od ul. Szkolnej wydzielone zostały 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wjazd wózkiem z parkingu na chodnik prowadzący do wejścia do budynku od ul. Szkolnej jest utrudniony z uwagi na pionową barierę, którą stanowią 2 schodki z kostki brukowej w prawym rogu parkingu (przy ścianie budynku od strony parkingu). Drzwi ewakuacyjne z hali sportowej otwierają się na parking i wymagane jest zejście 2-stronnymi schodkami z kostki brukowej pomiędzy wyjściem ewakuacyjnym z hali a chodnikiem usytuowanym przy ścianie budynku od strony parkingu. Na wewnętrznym parkingu (wjazd przez otwierany szlaban) wyznaczono 1 miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Przejazd osoby na wózku od tego miejsca parkingowego do bocznych drzwi wejściowych możliwy jest podjazdem pozbawionym pionowych przeszkód (progi, krawężniki). Po wejściu na teren szkoły wejściem głównym od ul. Szkolnej (drzwi x 2, wejściowe i wyjściowe) oraz wejściem od strony parkingu wewnętrznego, powierzchnia posadzki prowadzącej do drzwi na halę oraz do szatni i sanitariatów jest płaska, bez progów i nierówności utrudniających wjazd osobie poruszającej się na wózku. Na halę można wejść drzwiami 2-skrzydłowymi usytuowanymi wzdłuż dłuższego boku hali, które spełniają także rolę drzwi ewakuacyjnych (niezależnie od drzwi ewakuacyjnych wychodzących na ogólnodostępny parking główny). Dojście/dojazd wózkiem na tereny boisk sportowych (stadion lekkoatletyczny z boiskiem do piłki nożnej, boiskami wielofunkcyjnymi, kort tenisowy, skatepark) jest możliwe z ogólnodostępnego parkingu przez oznakowane przejście dla pieszych na drugą stronę ul. Szkolnej. Samo dojście do przejścia oraz przejście chodnikiem do zewnętrznych obiektów

sportowych nie jest utrudnione – nie występują krawężniki lub progi. Nie występują również utrudnienia z dojściem lub dojazdem na wózku do wszystkich obiektów w tej części kompleksu sportowego.

Ad. 5. Obiekt jako całość (szkoła plus hala sportowa) w **Zamieniu** stanowi wolnostojący 4-kondygnacyjny niepodpiwniczony budynek dydaktyczny z wbudowaną (na piętrze) halą sportową i mniejsza salką do innych zajęć sportowych np. fitness, zajęcia korekcyjne itp. Z uwagi na sposób użytkowania i przeznaczenie budynek zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, w ramach której wydzielono 3 strefy pożarowe. Drzwi wejściowe do hali (2-skrzydłowe, 2 sztuki) stanowią jednocześnie wyjścia ewakuacyjne i zaopatrzone zostały w dźwignie antypaniczne. Drzwi otwierają się zewnątrz hali, w kierunku ewakuacji. Dojazd pożarowy zapewniony jest drogą publiczną, którą stanowi ul. Waniliowa. Wjazd pojazdu straży pożarnej na teren obiektu jest możliwy bramą od strony północnej (dopuszczalny jest także wyjazd tą bramą) a wyjazd zapewniony jest bramą od strony południowej. Na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem szkoły wydzielone zostały 3 miejsca parkingowe dla pojazdów niepełnosprawnych. Wjazd osoby na wózku z poziomu parkingu do wejścia głównego (drzwi szklane 2-skrzydłowe) pozbawiony jest utrudnień i przeszkód typu krawężniki lub wystające progi.

Ad. 6. Hala sportowa w **Mysiadle** stanowi część obiektu (budynku) Szkoły Podstawowej w Mysiadle i usytuowana jest na poziomie -1 a trybuny widowni na poziomie „0”. Na poziomach „0” i „+1” usytuowane są pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne, techniczne i pomocnicze szkoły. Hala posiada wyznaczone (możliwość oddzielenia przesuwными kotarami) boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i badmintonu. Ponadto w obiekcie znajdują się 2 mniejsze sale: jedna do zajęć aerobik lub fitness itp i druga z materacami do zajęć karate, judo itp. Na ogólnodostępnym parkingu przy obiekcie zostały wydzielone i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi 2 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Z parkingu do wejścia prowadzącego do biur zajmowanych przez CS (poziom -1, przy wejściu do hali) prowadzą schody betonowe (zejście przy skateparku). Przy schodach po obu stronach zamontowane są poręcze. Osoba poruszająca się na wózku może z poziomu parkingu dostać się do budynku od strony wejścia do szkoły (poziom 0) a następnie zjechać windą do wejścia do hali (poziom -1) lub pozostać na poziomie 0 (galeria dla widzów, sanitariaty, szatnie).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym/psem przewodnikiem ma prawo wstępu do obiektów CS w Gminie Lesznów. Warunkiem wejścia na teren budynku CSiR z psem asystującym/psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

W obiektach zarządzanych przez CS w Gminie Lesznowola, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy postępować według poniższej instrukcji, która zostanie wdrożona do końca 2026 r.

KROK 1. Wybrać preferowany przez siebie sposób komunikacji.


Osoba zainteresowana załatwieniem swojej sprawy i chcąc skorzystać z osobistej pomocy tłumacza, może w celu rezerwacji wizyty wybrać jedną z form kontaktu:
- e-mail pod adres: kontakt@sportlesznowola.pl, telefon pod numer: 22 272 96 10.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, propozycję terminu wizyty, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. W zgłoszeniu zaznaczyć należy koniecznie czy komunikujesz się w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2. Po wyborze formy kontaktu zwrotnego wysłać zgłoszenie.

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy CS będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila. Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem, CS poinformuje w dniu rejestracji na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

KROK 3. Przyjść w umówione miejsce o umówionej porze.

Usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172). Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać również z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawę

DYREKTOR
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

Paweł Maciejewski

